

BANMINTH PASTA HOND | 24 GRAM

Doeldier(en):	Hond.
Leeftijd:	Pup, Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze:	Pasta voor orale toediening.
Werkzaam tegen:	Spoelwormen, Haakwormen.
Omschrijving:	Behandeling van worminfecties bij de hond, veroorzaakt door <i>Ancylostoma caninum</i> , <i>Ancylostoma braziliense</i> , <i>Uncinaria stenocephala</i> , <i>Toxascaris leonina</i> en <i>Toxocara canis</i>
Contra-indicaties:	Geen bekend.
Dosering/Toediening:	Eénmalig 5 mg pyrantel (overeenkomend met 14,4 mg pyrantelpamoaat per kg lichaamsgewicht). Pups tot 12 weken: vanaf de 2e levensweek wekelijks ontwormen tot 2-3 weken na het spenen, daarna om de 14 dagen. Honden ouder dan 12 weken (met uitzondering van geslachtsrijpe teven): ontwormen om de 3 maanden. Geslachtsrijpe teven: ontwormen op 2, 4 en 6 weken na iedere loopsheid, zogende teven altijd gelijktijdig met de pups ontwormen. Buiten deze perioden kan worden volstaan met regelmatige behandelingen met tussenpozen van 3 maanden. Toedieningswijze: voor orale toediening. De pasta kan door het voer gemengd worden of direct ingegeven worden met behulp van de vinger, spatel of lepel.
Werkzame bestanddelen:	Per gram 21,62 mg pyrantelpamoaat overeenkomend met 7,5 mg pyrantel.
Bijwerkingen:	Geen bekend.
Waarschuwingen:	In verband met huidirritaties en locale overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen. Het product kan gebruikt worden tijdens dracht en lactatie. De toxiciteit is gering; zelfs wanneer de aanbevolen dosis wordt overschreden is intoxicatie niet waarschijnlijk. Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.
Verpakking:	Aluminium tube met polyethyleen schroefdop, die 24 gram pasta bevat.
Verdere info:	Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter. Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium http://repertorium.fidin.nl